

Young Smiles Family Dentistry

4310 Walnut Street, Philadelphia PA 19104. Tel no 267.279.7674 Fax no 267.687.2534
youngsmilesphilly@gmail.com www.youngsmilephilly.com

根管治疗术后须知

治疗后立即

- 术后至少一小时内请勿咀嚼食物、饮用冷热饮料或吸烟。吸烟会影响愈合过程，应予以避免。
- 治疗后的牙齿出现轻微压痛，以及下颌轻度酸痛，在几天内属于正常现象。

如何护理接受过治疗的牙齿

- 请在治疗区域周围轻柔地刷牙和使用牙线。
- 在您的牙医许可之前，请勿咀嚼坚硬食物，也不要使用经过治疗的牙齿用力咬合。

疼痛管理

- 非处方止痛药通常效果不错。
- 如果开具了药效更强的处方药，请严格按照医嘱服用。服药期间，请勿驾驶车辆或操作机械。

后续步骤

- 您需要佩戴永久牙冠，以彻底修复您的牙齿。请在牙医建议后，尽快预约该复诊。
- 只要护理得当，经过治疗的牙齿可以像您的天然牙齿一样持久。

何时致电您的牙医

- 口腔内或周围肿胀
- 过敏反应，如皮疹、瘙痒或荨麻疹
- 剧烈或持续加重的疼痛，且数日后仍未缓解
- 您的咬合感觉不平整或不适
- 临时牙冠松动或脱落
- 如果您在根管治疗前出现的任何症状复发

维护口腔健康

- 每天刷牙并使用牙线。
- 定期进行牙科检查和洗牙。
- 即使是成功的根管治疗，数年后也可能需要重新治疗，但及早治疗通常能保住牙齿。

如果您有任何进一步的问题或疑虑，请致电办公室。